



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale**  
**“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”**  
Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli

Gennaio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**DOCUMENTO Unico di Valutazione**  
**dei rischi interferenti**  
**DUVRI**  
**(Provvisorio)**

**Azienda Committente**  
**A.O. Santobono-Pausilipon**

**Ditta Aggiudicataria**

**Oggetto dell'appalto**

**Capitolato speciale di appalto per il servizio di gestione del Punto Ristoro (bar – rivendita di giornali, somministrazione di bevande calde fredde ed alimenti) all'interno dell'Ospedale Santobono per le necessità dei degenti, dipendenti e visitatori.**

**1. FIGURE DI RIFERIMENTO A.O.**

<b>Funzione</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Struttura</b>	<b>Sede</b>	<b>Tel.</b>
Datore di Lavoro	Dott.ssa A.M. Minicucci	Direzione Generale	Via della Croce Rossa n.8 – Napoli	081-2205256
Direttore Medico P.O. Santobono	Dott. Pasquale Arace	Direzione Sanitaria	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205734
Responsabile SPP	Dott. Angelo Loragno	SPP	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205645
Medico Competente	Dott.ssa Giovanna Verrillo	Medico Competente	Via Mario Fiore n.6 Napoli	081-2205320
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Lettieri Teresa	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205522
	De Rosa Pasquale	S.C. Ped. Sistemica	P.O. Santobono	081-2205638
	Murolo Domenico	S.C. Neurochirurgia	P.O. Santobono	081-2205660
	Scaduto Filippo	S.C. S.I.T.	P.O. Pausilipon	081-2205516
	Haymele Franco	Laboratorio Analisi	P.O. Pausilipon	081-2205515

**Dirigente o Preposto: Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di SSD**

**Addetti al Primo Soccorso: Tutto il personale medico ed infermieristico presente nelle strutture ospedaliere**

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché all’art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Pertanto il DUVRI dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l’aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l’organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, livelli di formazione, ecc).

Copia della suddetta versione del DUVRI verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell’attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

Il presente capitolato disciplina le attività di affidamento del servizio triennale (prorogabile di ulteriori tre anni) di gestione del punto ristoro (bar-rivendita giornali) all’interno del P.O. Santobono e relativa concessione degli spazi.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 1. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Indirizzo unità produttiva:

Presidio ospedaliero Santobono, Via Mario Fiore 6 - 80129 Napoli

### AZIENDA COMMITTENTE

<b>Nome</b>	<b>A.O. Santobono-Pausilipon</b>
<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Direttore Generale pro tempore</b>
<b>CF/P.IVA</b>	<b>06854100630</b>
<b>Indirizzo (Sede Legale)</b>	<b>Via della Croce Rossa 8</b>
<b>CAP</b>	<b>80121</b>
<b>Città</b>	<b>Napoli</b>
<b>Telefono</b>	<b>0812205256</b>
<b>Fax</b>	<b>0812205218</b>
<b>E-mail</b>	<b>santobonopausilipon@libero.it</b>

### IMPRESA

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Posizione CCIAA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale**  
**“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”**  
*Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli*

Gennaio 2017

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**SEDE LEGALE**

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

<b>Indirizzo (Sede Legale)</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

**UFFICI**

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)

<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	

**FIGURE RESPONSABILI DELL'IMPRESA**

<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>RLS</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>Medico Competente</b>	

**LAVORATORI**

<b>Nominativo</b>	<b>Mansione</b>

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

L'A.O.R.N. Santobono - Pausilipon di Napoli concede in appalto il servizio di gestione del Punto Ristoro (bar - rivendita di giornali, somministrazione di bevande calde fredde ed alimenti) all'interno dell'Ospedale Santobono per le necessità dei degenti, dipendenti e visitatori.

La gestione del servizio comprende anche la riqualificazione dell'area interna adibita ad uso bar, ove è richiesta l'aggiunta di un secondo servizio igienico (il cui progetto dovrà essere preventivamente presentato in sede di offerta tecnica ed approvato dall'ufficio tecnico prima della realizzazione) per un tempo massimo stimato per i lavori interni di 20 giorni. Entro lo stesso termine il concessionario procederà alla ritinteggiatura dei locali interni come meglio sarà indicato dalle ditte partecipanti alla presente procedura nell'offerta tecnica.

Tali lavori e forniture al termine del contratto rimarranno di proprietà dell'Ente a titolo gratuito.

Il servizio di gestione bar in oggetto prevede, la somministrazione di bevande calde e fredde, caffè, alimenti tipo panini, gelati, dolci, snack, tramezzini, brioches fresche o surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine, e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento, oltre a:

- prodotti di gastronomia da intendersi come: alimenti, piatti caldi e freddi, preparati in esercizi autorizzati, conservati ed etichettati con le modalità previste dalle norme in materia per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento . Tali prodotti dovranno essere confezionati in appositi contenitori di materiale idoneo al contatto con gli alimenti secondo le vigenti normative (D.M. 21/ 3/ 73 e successivi aggiornamenti) idoneamente sigillati onde garantire la sicurezza igienica e preservare le caratteristiche organolettiche, identificabili mediante apposizione delle relative etichette secondo le norme previste dal D.L. 27/ 1/ 92 n° 109 ed integrazioni.
- Rivendita giornali, pagamento bollette, ricariche telefoniche.
- Su richiesta, alimenti, piatti caldi e freddi, preparati in esercizi autorizzati, conservati ed etichettati con le modalità previste dalle norme in materia per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento per diete speciali (vegetariani, vegani, celiaci, diabetici, nefropatici ecc.)

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

### 3. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di TRE ANNI (PROROGABILI DI ULTERIORI TRE ANNI).

### 4. ORARIO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'orario di apertura e vendita dovrà essere continuativo, salvo eventuali autorizzazioni dell'Ente, ed è fissato dalle ore 7,00 alle ore 20,00 (dal 21 settembre al 21 marzo) e dalle ore 7,00 alle ore 21,00 (dal 22 marzo al 20 settembre) di tutti i giorni compreso i festivi. Eventuali prolungamenti d'orario rispetto a quello indicato in precedenza dovranno essere riportati nell'offerta tecnica. Il personale e la relativa turnazione dovrà essere secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

### 5. NUMERO DI LAVORATORI

Per assicurare le prestazioni contrattuali, la ditta affidataria del servizio si avvarrà di proprio personale idoneo ed adeguato numericamente alle necessità, che sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.

La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

La ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La ditta si impegna a documentare quanto sopra, allorché l'AORN lo richieda, che il personale addetto e non addetto alla manipolazione degli alimenti nonché il relativo Responsabile dell'esercizio commerciale dovrà rinnovare ogni 3 anni l'attestato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Na 1 Centro, competente per territorio.

Per il personale impiegato gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, agli accertamenti diagnostici e ad altre prestazioni mediche, da parte del medico competente, sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.

A richiesta dell'Amministrazione il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'Ente si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni; si riserva, inoltre, il diritto di richiedere al gestore di prendere immediati provvedimenti per quel personale ritenuto inidoneo al servizio, per comprovati motivi, in contraddittorio tra le parti.

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore deve in particolare:

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

- avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato a pazienti pediatrici;
- indossare la divisa ed il tesserino di riconoscimento. E' onere del gestore provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro per il proprio personale e dovrà essere di cuffie e mascherine, giacche e grembiuli bianchi, guanti, calzature di categoria adeguata all'attività svolta e quant'altro igienicamente necessario da indossare durante l'espletamento del servizio.
- svolgere il servizio nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti;
- evitare nell'espletamento del proprio servizio di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti utilizzati a persone estranee al servizio;
- uniformarsi alle direttive impartite dalla direzione medica di presidio.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, un elenco dal quale risultino generalità, luogo e data di nascita, residenza e qualifica del personale impiegato e certificato penale e carichi pendenti. L'inserimento di nuovo personale o la sostituzione di quello già impiegato dovrà essere comunicato immediatamente, fornendo contestualmente i dati di cui sopra.

L'appaltatore procederà – previa istanza dell'amministrazione - alla sostituzione del personale che abbia contravvenuto ai propri doveri di comportamento.

#### **6. SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Impresa risponde nei confronti del proprio personale dell'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro.

#### **7. REGOLE PER IL TRASPORTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DI AUTOMEZZI.**

Per lo svolgimento del servizio l'aggiudicataria si avvarrà dei mezzi di proprietà dell'Impresa (autoveicoli, carrelli, altre attrezzature occorrenti per la consegna, ecc.).

Gli automezzi, le attrezzature, contenitori e quanto altro utilizzato nello svolgimento del servizio debbono essere tecnicamente efficienti, in perfetto stato di manutenzione e dotati di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.

#### **8. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

La sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporta una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro, è argomentata dalla descrizione del servizio, di cui al capitolato speciale di appalto - ove è prevista la presenza di personale della ditta per la gestione del servizio. Ulteriore elemento di potenziale interferenza con le attività istituzionali (che il presente documento si propone di governare al fine di limitare al massimo gli effetti della intersecazione delle differenti lavorazioni svolte, in un contesto in cui sono presenti rischi ben individuati) deriva dal possibile ingresso di personale all'interno degli ambienti di lavoro.

	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 9 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.



	<b><i>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata” Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i></b>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 10. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE -

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

### **RISCHI:**

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
4. derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).



	<b>Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale</b> <b>“Santobono – Pausilipon - SS. Annunziata”</b> <i>Sede legale: Via della Croce Rossa, n.8 - 80122 Napoli</i>	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**10.1 - Rischi “interferenziali” derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi:**

ATTIVITA'	Indice di Rischio	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
		Possibili interferenze	Evento/Danno	
<i>Carico/Scarico materiali</i>	<b>A</b>	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automezzi dell'A.O.</li> <li>- Automezzi altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi</li> <li>- Automezzi di utenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti</li> <li>- Urti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parcheggiare i mezzi di servizio in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito; in ogni caso non ostacolare mai la via di accesso e transito del Pronto Soccorso.</li> <li>- Utilizzare l'area di scarico merci lateralmente alla <i>rampa</i> di accesso al Padiglione Ravaschieri. Prima di procedere al carico-scarico escludere che il mezzo subisca spostamenti intempestivi. Detta area è di limitata quadratura ed utilizzata anche da altri fornitori/appaltatori, per cui occorre privilegiare gli orari pomeridiani per lo svolgimento delle attività comportanti l'ingresso dei fornitori (a meno di alimento di pronto consumo ad alta deperibilità che devono essere consegnati entro le ore 7.00).</li> <li>- Durante il ritiro dei colli assicurarsi che gli stessi siano costantemente sorvegliati da V/s personale e per nessun motivo lasciati incustoditi.</li> </ul>

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**10.2 - Rischi “interferenziali” immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore:**




Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, verosimilmente, all’interno delle aree di competenza dell’Azienda Ospedaliera “Santobono-Pausilipon” interessata dal servizio, la ditta Aggiudicataria introdurrà i rischi connessi alle “lavorazioni”.



Si riportano di seguito i rischi introdotti dalla Ditta Aggiudicataria riferiti al servizio di trasporto e consegna di farmaci, materiale sanitario vario e di prodotti economati

<b>Rischi specifici</b>	<b>Indice di Rischio</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
-1- <i>Rischio da urti, abrasioni, schiacciamenti, investimenti</i>	<b>M</b>	1. Urti o investimenti prodotti dalla movimentazione degli autoveicoli lungo la viabilità interna. 2. Urti prodotti da carrelli e attrezzature occorrenti per la consegna lungo i percorsi interni. 3. La ditta potrebbe esporre terzi a rischio urti, schiacciamento, cadute dall’alto ed investimento 4. La movimentazione dei materiali avviene tramite scale, percorsi o ascensori interni concordati con la Azienda appaltante.
-2- <i>Fumo</i>	<b>M</b>	Divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’A.O., ivi incluso le aree esterne pertinenziali.
-3- <i>Uso di automezzi privati</i>	<b>B</b>	La presenza di automezzi privati produce interferenza con le restanti automobili, atteso il divario tra l’esiguità delle aree disponibili e richiesta di accesso con auto. L’amministrazione pertanto procederà in seguito alla distribuzione di un numero limitato per l’accesso e la sosta autorizzata all’interno della struttura ospedaliera.
-4- <i>Rumore</i>	<b>B</b>	Contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività dell’Ospedale mediante l’utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore.

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**10.3 – Principali rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che possa operare l'appaltatore:**

Rischi specifici	Indice di Rischio	Informazioni e note
<p>-1- <i>Rischio Infettivo-Biologico</i></p> 	<b>B</b>	<p>Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per operatori non a contatto con tali pazienti, anche in considerazione del fatto che l'ospedale non effettua ricoveri di pazienti con diagnosi di patologia infettiva.</p> <p>Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa. Per quanto i dispositivi con punta o lama tagliente siano segregati in contenitori di plastica resistente non può escludersi, per inosservanza di procedure interne, la perforazione degli involucri (sacco e cartone) ed il conseguente rischio di lesione.</p> <p>Usare i servizi igienici assegnati dalla Direzione Sanitaria. Evitare l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.</p>
<p>-2- <i>Agenti chimici e cancerogeni</i></p> 	<b>B</b>	<p>Sostanze chimiche sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dei due presidi ospedalieri; nei Laboratori Analisi (reagenti) nelle Sale Operatorie (gas anestetici) in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, in Farmacia, in Camera Mortuaria ed in quelli per la preparazione di Antineoplastici sono presenti sostanze tossiche, irritanti, potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.</p>
<p>-3- <i>Rischio Elettrico</i></p> 	<b>M</b>	<p>Negli ambienti di lavoro della A.O. sono presenti apparecchiature elettriche alcune delle quali sempre in tensione, a cui Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-4- <i>Rischio da apparecchi a pressione ed impianti Gas Medicali e tecnici</i></p>	<b>B</b>	<p>All'interno degli edifici vi sono bombole di gas compresso di vario tipo, oltre che impianti fissi di erogazione di gas medicali (ossigeno, aria compressa, protossido di azoto) alle quali Vi preghiamo di prestare particolare attenzione.</p>
<p>-5- <i>Inalazione di particolato aeroportato contaminato da germi potenzialmente patogeni</i></p>	<b>B</b>	<p>Trattasi di rischio potenziale di difficile valutazione. In ogni caso la inalazione di polvere presente sul materiale cartaceo può essere contrastata con l'utilizzo di facciali filtranti FFP2-FFP3 per la protezione delle vie aeree.</p>

<p>-6- <i>Amianto</i></p>	<p><b>B</b></p>	<p>Il documento di valutazione del rischio amianto (Rev. 2 del 31 ottobre 2009) è agli atti del RSPP della A.O. Santobono-Pausilipon.</p>
<p>-7- <i>Rischio Radiazioni Ionizzanti</i></p> 	<p><b>B</b></p>	<p>Qualora l'operatore della ditta appaltatrice intervenisse in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il responsabile del reparto e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che: Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso. Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti nei tre presidi ospedalieri sono rappresentate da apparecchi radiologici fissi (Radiologia Generale e di P.S.; Neuroradiologia) e mobili (nelle camere operatorie e sala gessi, in Rianimazione e TIN, nel reparto ortopedico, in odontoiatria, nel reparto di ematologia) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.</p>
<p>-8- <i>Rischio Radiazioni Non Ionizzanti</i></p> 	<p><b>B</b></p>	<p>Si rappresenta che presso il servizio ove risultino essere presenti apparecchiature emittenti (qualora siano in funzione) radiazioni LASER, U.V.A., infrarossi, gli operatori delle ditte appaltatrici dovranno intervenire concordando l'accesso con il responsabile del reparto o il caposala. Negli ambienti in cui si trova la RISONANZA MAGNETICA esiste sempre il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "CAMPO MAGNETICO". In questo locale le radiazioni non ionizzanti sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: <b>introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.</b> Se non si è autorizzati dal Direttore della Struttura Complessa o suo delegato, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.</p>

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**10.4 - Rischi “interferenziali” derivanti da contingenze particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata),**

<b>Rischi specifici</b>	<b>Indice di Rischio</b>	<b>Informazioni e note</b>
<i>-1- Stato di emergenza</i>	<b>M</b>	In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell’impresa mettersi a disposizione e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenza presenti e di altro personale (agenti, VVF etc.) operante nelle aree di pertinenza aziendale
<i>-2- Allagamento o spandimento accidentale di liquidi</i>	<b>B</b>	Richiedere l’intervento del personale operante nel settore

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

**11. PROSPETTO GENERALE SUI RISCHI “ESISTENTI” NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
OGGETTO DELL’APPALTO**

<b>INF</b> Rischio infortunistico (strutturale, ambientale; meccanico; elettrico ecc.)	<b>EBT</b> rischio elettricità bassa tensione	<b>EMT</b> rischio elettricità media ed alta tensione (cabina di trasformazione)	<b>INC</b> rischio incendio	<b>EXP</b> rischi di incendio ed esplosione (sostanze infiammabili)
<b>BST</b> rischio biologico da svolgimento di attività sanitarie	<b>BIO</b> rischio biologico da attività non sanitarie (legionella, aspergillo)	<b>CHI</b> rischi di esposizione a sostanze e preparati chimici pericolosi	<b>RX</b> rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti	<b>RNI</b> rischi di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici; radiazioni ottiche artificiali)
<b>RUM</b> rischi di esposizione al rumore	<b>VIO</b> rischi da atti di violenza	<b>ASB</b> rischi derivati dalla presenza di manufatti contenenti amianto		

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

### 11.1 P.O. SANTOBONO

S.C. - Servizio	Piano	INF	EBT	EMT	INC	EXP	BST	BIO	CHI	RX	RNI	RUM	VIO
<i>PADIGLIONE SANTOBONO</i>													
Sito stoccaggio rifiuti di cui alle TAB. 1,2,3 e 4 del CSA	0												
Chirurgia Urgenza	+6												
C.O. Urgenza	+6												
S.C. Pediatria 1	+5												
S.C. Pediatria 2	+4												
S.C. Pediatria 3	+3												
S.C. Neonatologia e TIN	+2												
S.C. Rianimazione	+1												
Camera Iperbarica	0												
<i>PADIGLIONE RAVASCHIERI</i>													
Centro ad alta spec di diagnostica neurolog. e riabilitazione neuro	+5												
SSD Audiologia	+5												
S.C. ORT	+4												
S.C. ORL	+3												
S.C. OFT	+3												
OFT-Diagnostica	+3												
S.C. Neurochirurgia	+2												
S.C. Neurologia	+2												
S.C. Neuroradiologia	+1												
Complesso Operatorio Rav.	+1												
Uffici	+1												
Direzione Sanitaria	+1												
Laboratorio Patol. Clinica	R												
S.C. Radiologia Generale	R												
S.C. Farmacia	R												
CUP e Ticket	R												
Ambulatori	R												
Lactarium	0												
Dispensa	0												
S.C Farmacia	0												
S.C. Medicina Legale	0												
Morgue e Cappella	0												
Centrale termica	0												
<i>PADIGLIONE TORRE</i>													
Complesso operatorio													
S.C. Chirurgia Urologica	+5												
S.C. Nefrologia	+4												
S.C. Pneumologia	+3												
Neonatologia	+2												
Radiologia P.S.	+1												
P.S. Accettazione - OBI	0												
Spogliatoi e Lavanderia	-1												
<i>AREA ESTERNA</i>													
Locali tecnici e gas Medicinali	0												



	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

## 12. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Sulla base delle modalità di esecuzione delle attività appaltate, vengono individuate le seguenti interferenze differenziate per tipologia di servizio, così come già indicato al precedente punto 13.2 :

Interferenze riscontrate	Indice di Rischio (B, M, A)	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ed alto rischio (definito in normativa )	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure agli atti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza che viene fornito dal committente.
UTILIZZO DI ASCENSORI E/O MONTACARICHI PER TRASPORTO CARICHI		Aree di lavoro	<p>L'utilizzo del montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati, caduta di materiale per sovraccarico</b> (non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa, non superare il carico nominale considerando il peso dell'operatore. Evitare il contemporaneo trasporto di persone).</li> <li>- <b>inciampo e caduta</b> (esiste un potenziale rischio di caduta nel vano elevatori qualora le porte di piano risultassero aperte senza la presenza della cabina).</li> </ul> <p>Attenersi alle istruzioni per le precauzioni da adottare per il corretto uso degli impianti elevatori, istruzioni per l'esecuzione di carico e scarico in sicurezza di materiali ed attrezzature, disposizioni per il rispetto dei valori dei pesi di portata. Segnalare tempestivamente al personale dell'Impresa manutentrica (Tel.5718) eventuali problemi tecnici ( es. porte bloccate, luce assente o insufficiente, elementi di ancoraggio rotti e/o insufficienti, livellamento ai pianerottoli: la mancanza di precisione di arresto al piano della cabina crea un differente livello dei due pavimenti - cabina e pianerottolo con conseguente alto rischio di caduta e di possibile incidente per l'operatore ecc.), guasti, anomalie di funzionamento per la opportuna manutenzione.</p>

	A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON	
Gennaio 2017	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	

### 13. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

In relazione alle informazioni desumibili dal Capitolato di gara per il servizio in oggetto (**servizio di gestione del Punto Ristoro (bar – rivendita di giornali, somministrazione di bevande calde fredde ed alimenti)**) comporta rischi da interferenza “potenziali”, di basso indice, di tipo residuale (non ulteriormente riducibili con misure di prevenzione e protezione).

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, **i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti, in questa fase, risultano essere pari a zero.**

I suddetti costi devono essere indicati nel relativo contratto.

### 14. RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del servizio, da parte della Ditta aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Appaltante con il legale rappresentate o suo delegato e / o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta Aggiudicataria.

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I. .

Si precisa che in caso di subappalto anche la ditta subappaltatrice dovrà partecipare alla riunione di coordinamento e cooperazione.

### 15. VALIDITÀ E REVISIONE DEL D.U.V.R.I.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Napoli, il \_\_\_\_\_

Direttore Generale o Delegato

La Ditta

.....

.....