

FORNITURA TRIENNALE, IN SOMMINISTRAZIONE, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA - Importo a base di gara € 269.235,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità - 20% prezzo)

Lotto	Tipo device	CND	dispositivo	Fabbisogno presunto triennale	base d'asta	costo complessivo presunto	CRITERI QUALITA'
1a	aghi standard	G030201	Aghi da iniezione differenti calibri, ago di varie lunghezze, per canale da 2.8 mm, diverse smussature, punta ago da gastro e colon, lunghezza operativa da 2700mm, compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190, XP190N e N180) e colonscopio pediatrico (PCF-H190)	150	25,00 €	3.750,00 €	1) disponibilità delle misure 25pt; 2) maneggevolezza 25 pt; 3) atraumaticità (smussatura) della punta 30 pt
1b	aghi neonatale	G030201	Aghi da iniezione differenti calibri, ago di varie lunghezze, per canale da 2,0, diverse smussature, punta ago da gastro neonatale , lunghezza operativa da 1600 mm compatibile con gastroscopi neonatali in dotazione (XP190N e N180)	150	25,00 €	3.750,00 €	
				Tot Lotto 1		7.500,00 €	
2a	J-PEG customizzabili	G02020202	Sonde transgastriche digiunali a palloncino con attacchi ENFIT, differenti misure con lunghezza digiunale customizzabile	15	750,00 €	11.250,00 €	1) Disponibilità misure 30 pt; 2) Composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'uso, maneggevolezza e versatilità 25pt
2b	J-PEG	G02020202	Sonde transgastriche digiunali a palloncino con attacchi ENFIT, differenti misure con lunghezza digiunale differenti	22	750,00 €	16.500,00 €	
				Tot lotto 2		27.750,00 €	
3a	ansa standard	G030301	Ansa diatermica monouso per polipectomia, tipo ovale, filo intrecciato. Varie misure di apertura ansa. lunghezza operativa 2300 mm, compatibile canale 2.8 mm, compatibile con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	150	30,00 €	4.500,00 €	1) Consistenza del filo di taglio: 20 punti - 2) Disponibilità delle misure: 30 punti - 3) Maneggevolezza: 20 punti
3b	ansa neonatale	G030301	Ansa diatermica monouso per polipectomia, tipo ovale, filo intrecciato. Varie misure di apertura ansa. lunghezza operativa 1650 mm, compatibile canale 20 mm, compatibile con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	30	30,00 €	900,00 €	
				Tot lotto 3		5.400,00 €	

4a	pinza bioptica neonatale	G03080101	Pinza monouso a valve, fenestrate, aperture varie, per gastroscopio pediatrico con canale operativo da 2 mm manico integrato, lunghezza operativa non inferiore a 1650 mm, compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF XP190N e N180)	300	10,00 €	3.000,00 €	1) facilità di apertura in torsione 25 pt; 2) disponibilità di misure 30 pt; 3) Adeguatezza del campione prelevato 25 pt
4b	pinza bioptica standard	G03080101	Pinza monouso a valve fenestrate, con e senza ago, basculanti e non basculanti, varie misure, con manico incorporato, per gastroscopio e colonscopio standard (per canale canale operativo da 2.8 mm) compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190) e colonscopio pediatrico (PCF-H190) ed enteroscopia in dotazione (SIF Q180 exera 2)	900	10,00 €	9.000,00 €	
				Tot lotto 4		12.000,00 €	
5a	piastra diatermica	K020	Piastra diatermica monouso a doppia sezione compatibile con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	300	1,50 €	450,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa dei materiali 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità 30 pt
5b	sonde argon	K0204	sonde argon monouso, flessibili da 2,3mm con apertura a 360° con cavo e filtro integrati compatibile con l'elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350) per canale da 2 e da 2,8mm	90	50,00 €	4.500,00 €	
				Tot lotto 5		4.950,00 €	
6a	spugna lavaggio	G03	Spugna sagomata per lavaggio endoscopi	750	0,50 €	375,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 30 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 pt
6b	boccagli	G030804	Boccagli per gastroscopia tipologia standard, pediatrici, munito di cintino preassemblato, non sterile, monouso	450	1,40 €	630,00 €	
6c	valvola bioptica	G030	Valvola bioptica semi disposable compatibile con tutti gli endoscopi in dotazione	225	2,80 €	630,00 €	
				Tot lotto 6		1.635,00 €	
7a	adattatore irrigazione	G0380	Adattatore per irrigazione per strumenti senza canale di irrigazione per pompa di lavaggio OFP-2 in dotazione	150	11,00 €	1.650,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 30 pt
7b	tubi irrigazione	G0380	Tubi di raccordo per pompa di lavaggio OFP-2 in dotazione	30	14,00 €	420,00 €	

				Tot lotto 7		2.070,00 €	
8a	cannula neonatale	G0304	Cannula monouso attacco luecr lock per canale operativo da 2 mm lunghezza 1660 mm	30	90,00 €	2.700,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa dei materiali 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità 30 pt
8b	cannula stanard	G0304	Cannula monouso attacco luecr lock per canale operativo da 2.8 mm lunghezza operativa da 2300mm	60	90,00 €	5.400,00 €	
				Tot lotto 8		8.100,00 €	
9a	palloncino esofago	G03010199	Palloncino da dilatazione in nylon ad alta pressione a tre diametri crescenti, per dilatazione stenosi esofago, piloro, colon. Dotato di filo guida in acciaio da 0.035" premontato, con punta flessibile. Gamma diametri da 6 a 20 mm, con incrementi di 0,5 mm di diametro da un modello al successivo. Varie lunghezza palloncino. Spalle del palloncino arrotondate e materiale trasparente per una corretta visualizzazione della dilatazione attraverso il palloncino. Dotato di marker radiologico a ciascuna estremità del palloncino, e di marker endoscopico ad alto contrasto di colore al centro del palloncino e all'estremità prossimale del palloncino. Connessione luer-lock, due lumi separati (gonfiaggio del palloncino e passaggio del filo guida), diametro catetere 2,1 mm. Lunghezza operativa 2400 mm. Etichetta con indicazione delle pressioni e dei diametri raggiunti. Compatibile con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.	90	350,00 €	31.500,00 €	1) gamma dimensioni offerte: 30 punti - 2) Trasparenza del pallone: 30 punti - 3) Scorrevolezza: 20 punti
9b	palloncino biliare	G03010199	Palloncino da dilatazione in polietersulfone ad alta pressione, per dilatazione stenosi biliari. Dotato di canale per inserimento filo guida da 0.035" ed iniezione mdc. Con punta rastremata, flessibile. Gamma diametri da 4-8 mm. Lunghezza palloncino 20-40 mm. Dotato di marker radiologico a ciascuna estremità del palloncino. Connessione luer-lock, due lumi separati (gonfiaggio del palloncino e passaggio del filo guida), diametro catetere 2 mm. Lunghezza operativa 1800. Compatibile con canale operativo da 2,8 mm. Monouso, sterile.	90	200,00 €	18.000,00 €	
				Tot lotto 9		49.500,00 €	

10	polvere emostatica	G030299	Polvere emostatica per endoscopia completa di impugnatura e catetere spray. Prodotto costituito da tre parti: erogatore spray a batteria Catetere di 220 cm con diametro di 8 Fr e fiala con polvere (3gr di polvere emostatica) Polvere gelificante biocompatibile.	18	400,00 €	7.200,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 20 pt; 2) composizione qualitativa dei materiali 20 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità 20 pt 4) stabilità a temperatura ambiente 20 pt
11	cappucci	G030399	Cappucci monouso distali a cono tronco compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190 e/o XP190N e/o N180) misure varie	12	30,00 €	360,00 €	1) Consistenza del cap: 25 punti - 2) Trasparenza cap: 30 punti - 3) Disponibilità delle misure: 25 punti -
12	clip standard	G030202	Clips per emostasi monouso premontata, con sistema di apertura/chiusura clips, rotante a 360 gradi, riposizionabile, apertura varie misure, compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190) e colonscopio pediatrico (PCF-H190)	150	60,00 €	9.000,00 €	1) Capacità di rotazione controllata: 1:1, 25 punti - 2) Capacità di utilizzo in situazioni di forte angolatura: 30 punti - 3) Tutela del canale operativo: 25 punti
13	campana	G030399	Cappuccio gommato "a campana", monouso, di protezione per rimozione di corpi estranei taglienti, compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190)	15	30,00 €	450,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 30 punti; 2) Composizione qualitativa del materiale 25 punti; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 punti.
14	clip neonatale	G030202	clip emostatica endoscopica completa di introduttore monouso, varie apertura clip, rotante a 360°, riposizionabile, sterile, guaina esterna teflonata. Lunghezza di lavoro e diametro device compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-XP190N e GIF-N180) (diametro canale 2 mm)	150	100,00 €	15.000,00 €	1) disponibilità di misure 30 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 20 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'uso, maneggevolezza e versatilità 20 pt
15	tatoo	A03020101	Kit per tatuaggio endoscopico composto da siringa premontata con attacco luer contenente il marker pigmento di carbone sterile o altro ed ago endoscopico da iniezione monouso da 21G X 4 mm lungh. 230 cm	12	50,00 €	600,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 30 pt
16	cannula spray	G020199	Cannula Spray per cromoendoscopia con punta metallica diam. 2.4 mm per canale operativo da 2.8 mm lunghezza operativa da 2300mm con foro singolo radiale, getto standard e/o spray, con attacco Luer Lock	15	100,00 €	1.500,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 30 pt

17	lugol	G030799	kit per cromoendoscopia esofagea composto da siringa 10 ml con soluz. Di Lugol 2% e catetere spray monouso di 150-220 cm	12	60,00 €	720,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 30 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 pt
18	gold probe	G030204	sonde per coagulazione bipolare monouso con elettrodo bipolare a spirale dorata, dotato di canale interno per il lavaggio ed ago da iniezione, a rigidità ottimale anti-ingincchiamento, da 10 Fr e 7 Fr, lunghezza operativa 3500 mm, per canali da 2.8 mm compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190) e colonscopio pediatrico (PCF-H190) e con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	6	300,00 €	1.800,00 €	1) Capacità di emostasi 25 pt; 2) resistenza alla torsione e facilità della fuoriuscita dell'ago 25 pt; 3) compatibilità con elettrobisturi in dotazione 30 pt
19	legatori	G03020301	Sistema per legatura ad elastici delle varici esofagee da 4, 6, 10 lacci con possibilità di irrigazione- monouso, compatibile con gastroscopi in dotazione (GIF-H190)	30	90,00 €	2.700,00 €	1) Facilità d'uso dei sistemi di rilascio 25 punti; 2) Atraumaticità del laccio 25 punti, 3) Buona tenuta del laccio 30 punti
20	loop	G03020302	Sistema premontato monouso di posizionamento endoscopico loop in nylon, sterile, per l'emostasi dei polipi pre e post-polipectomia consistente in un applicatore monouso con guaina in teflon e manico integrato + un loop in nylon, premontato, con apertura di 30 mm. Lunghezza operativa 2300 mm circa, compatibile canale 2.8mm	12	75,00 €	900,00 €	1) Facilità di posizionamento: 30 punti -2) Capacità di antiarricciamento: 30 punti 3) Possibilità di rotazione: 20 punti
21	Hot forceps	G030204	Pinza elettrochirurgica da coagulazione a valve ad alligatore e punta rastremata, rotante, misure valve da 4 mm lunghezza operativa da 2300 mm compatibilità con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	9	350,00 €	3.150,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa dei materiali 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo, maneggevolezza e versatilità 30 pt
22	aghi enteroscopio	G030201	Ago monouso con camicia esterna di metallo per Enteroscopia lunghezza 350 cm diametro 2.5 mm ago 23 e 25 Gauge	60	50,00 €	3.000,00 €	1) facilità della fuoriuscita dell'ago in situazioni anatomiche complesse 25 pt; 2) facilità della penetrazione dell'ago 25 pt; 3) atraumaticità della punta 30 pt
23	clip entero	G030302	Clip per emostasi monouso per enteroscopio, rotante, premontata su catetere, pronta all'uso. Diverse aperture della clip. Compatibile canale 2.8 mm. Guaina rinforzata che permette il rilascio corretto della clip anche in condizioni di elevato stress meccanico in Enteroscopia. Compatibile con Enteroscopio in dotazione SIF Q180EXERA II	75	60,00 €	4.500,00 €	1) disponibilità di misure 30 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'uso, maneggevolezza e versatilità 25 pt
24	ansa entero	G030301	Ansa da polipectomia monouso per enteroscopio, con guaina in teflon con connessione laterale luer-lock per iniezione di liquido detergente e lubrificante, ansa ovale diam. 25mm in acciaio intrecciato. Compatibile con Enteroscopio in dotazione SIF Q180EXERA II e con elettrobisturi in dotazione (modulo argon BOWA ARC 350)	30	30,00 €	900,00 €	1) Consistenza del filo di taglio: 30 punti; 2) capacità di utilizzo in situazioni di forte angolatura: 30 punti; 3) Maneggevolezza: 20 punti
25	retino traforato neonatale	G0305010201	Ansa metallica con sacca in poliuretano per recupero corpi estranei, monouso, in versione traforata per il recupero di corpi estranei taglienti ed appuntiti, per canale operativo da 2.0 mm, lunghezza non inferiore a 1650 mm	450	60,00 €	27.000,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo maneggevolezza e versatilità del dispositivo 30 pt

26	retino traforato standard	G0305010201	Ansa metallica con sacca in poliuretano per recupero corpi estranei, monouso, in versione traforata per il recupero di corpi estranei taglienti ed appuntiti, apertura da 25 mm e da 35 mm, per canale operativo da 2.8mm, lunghezza non inferiore a 2300 mm	900	60,00 €	54.000,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale 25 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo maneggevolezza e versatilità del dispositivo 30 pt
27	dormia	G0305010202	Cestello tipo Dormia, monouso, rotante a 4 fili e 6 fili per il recupero di corpi estranei per canale da 2.8, lunghezza operativa 2300mm	15	200,00 €	3.000,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 30 punti; 2) Composizione qualitativa del materiale 25 punti; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 punti.
28	manometro	G0301	Sistema di gonfiaggio composto da siringa e manometro a pistola per esofago-colon e vie biliari	15	100,00 €	1.500,00 €	1) caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 25 pt; 2) composizione qualitativa del materiale, resistenza all'uso 30 pt; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità di utilizzo maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 pt
29	filo guida	G0399	Filo guida monouso sterile isolato punta idrofila, diritta, lunghezza 450 cm e 270 cm, calibro 0.035". Anima in nitinol, rivestimento fluorinato a 2 colori contrastanti con disegno incrociato, porzione distale di 7 cm idrofila. marker radiopaco a 5 e 7 cm, e marker endoscopico elicoidale. Rigidità del filo da 0,025" adatta anche allo scambio accessori e al posizionamento protesi.	75	150,00 €	11.250,00 €	1) Punta morbida idrofila: 25 punti - 2) gamma dimensioni offerte 25 punti - 3) Consistenza filo: 30 punti
30	Markers radioopachi	G030703	Markers radioopachi per lo studio dei tempi di transito intestinale in sacchetti da 10 cilindretti per sacchetto di materiale atossico	360	5,00 €	1.800,00 €	1) Caratteristiche tecniche e meccaniche del prodotto 30 punti; 2) Composizione qualitativa del materiale 25 punti; 3) sicurezza del dispositivo, semplicità d'utilizzo, maneggevolezza e versatilità del dispositivo 25 punti.
				Tot complessivo		269.235,00 €	