

LOTTO 01

		Formedix	Performance hospital
Caratteristiche collegamento sala esame-sala comandi, interfaccia utente e gestione comandi	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,50	13,50
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,50	13,50
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,50	13,50
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,50	13,50
Caratteristiche della gestione del MDC	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,50	13,50

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'ACB' at the bottom right.

	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,50	13,50
	Punti massimi attribuibili	11,00	11,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,70	9,90
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,70	9,90
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,70	9,90
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90
Caratteristiche delle modalità di programmazione della dose			
Caratteristiche delle modalità di memorizzazione dei protocolli, sistemi di sicurezza per la somministrazione			


	Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,00	9,00
Caratteristiche e modalità di gestione materiale di consumo	Punti massimi attribuibili	19,00	19,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,30	15,20
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,30	15,20
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,30	15,20

*for*  
  
 ACB

<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	<b>Formedix</b>	<b>Performance hospital</b>
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	61,10
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	61,10
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	61,10
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	61,10
Punteggio massimo attribuito	61,10	
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	<b>Formedix</b>	<b>Performance hospital</b>
Coefficiente di riparametrizzazione	0,80	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	<b>Formedix</b>	<b>Performance hospital</b>
Punti qualità riparametrizzati	56,14	70,00

*per*  
  
 ACB

LOTTO 01



DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Formedix	56,13747954
Performance hospital	70

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* ACBjr

LOTTO 02

		Bayer S.p.a.	Performance Hospital S.r.l.
Caratteristiche collegamento sala esame-sala comandi, interfaccia utente e gestione comandi	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,50
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,50
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,50
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	12,00
Caratteristiche della gestione del MDC	Giudizio Commissario 2	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	12,00

	Giudizio Commissario 3	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	12,00
Caratteristiche delle modalità di programmazione della dose	Punti massimi attribuibili	11,00	11,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	8,80
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	8,80
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	8,80
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
Caratteristiche delle modalità di memorizzazione dei protocolli, sistemi di sicurezza per la somministrazione	Giudizio Commissario 2	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	7,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	7,00

	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	7,00	
Caratteristiche e modalità di gestione materiale di consumo	Punti massimi attribuibili	19,00	19,00	
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	15,20	
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	15,20	
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,80	
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	15,20	

*[Handwritten signature]*



<b>TABELLA PUNTI ATTRIBUITI</b>	<b>Bayer S.p.a.</b>	<b>Performance Hospital S.r.l.</b>
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	53,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	53,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	53,50
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	53,50
Punteggio massimo attribuito	53,50	
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	<b>Bayer S.p.a.</b>	<b>Performance Hospital S.r.l.</b>
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	<b>Bayer S.p.a.</b>	<b>Performance Hospital S.r.l.</b>
Punti qualità riparametrizzati	0,00	70,00



LOTTO 02

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Bayer S.p.a.	0
Perfomance Hospital S.r.l.	70

*[Handwritten signatures in blue ink]*