

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |     |    |   |  |  |       |         |             |  |  |  |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|----|---|--|--|-------|---------|-------------|--|--|--|-----|------|
| SCRIVANIA CON FIANCHI LATERALI E PANNELLO SUL DAVANTI, Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 120x60x75h; Piano della scrivania con spessore di 25 mm; Fianchi in metallo a sezione quadrata sezione 50x50 mm; materiale melaminico in finitura antigraffio e antiriflesso, in classe E1; con piedini regolabili; due anelli passacavi diam. mm. 80. Disponibile in color legno chiaro, legno scuro, bianco e blu. Completa di cassetiera a tre cassetti su ruote chiudibili a chiave. Classe di reazione al fuoco 2. | 10 |  | 250 | PZ | 1 |  |  |       | Stratos | ST436-ST516 |  |  |  | 250 | 2500 |
| Stanza Medici DH Nefrologia 1 e 2; Stanza Medici reparto degenza Nefrologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |     |    |   |  |  |       |         |             |  |  |  |     |      |
| CLASSIFICATORI IN LEGNO PER UFFICIO A 4 CASSETTI CM. 49X55X 141, con spessore top cm. 2,2 con bordatura di spessore stondata antiurto con assenza di spigoli vivi; con piedini regolabili e con chiusura con serratura centralizzata con sistema antiribaltamento per apertura di un cassetto alla volta; guide metalliche per cassetti. Colore Bianco Classe di reazione al fuoco 2. Disponibile color legno chiaro, legno scuro e colore Bianco.                                                             | 8  |  | 290 | PZ | 1 |  |  |       |         | ST261       |  |  |  | 290 | 2320 |
| UOC TIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |     |    |   |  |  |       |         |             |  |  |  |     |      |
| PIANO PORTA MONITOR, in bilaminato su ruote con pianetto estraibile. Dimensioni 80 cm larghezza per 60 cm di profondità. Colore blu. Classe di emissione formaldeide E1. Classe di reazione al fuoco 2. Complete di boccole passa cavi.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |  | 230 | PZ | 1 |  |  | Derby | DE199   |             |  |  |  | 230 | 230  |
| 2 DH Medico Santobono; 4 UOC Tin – Neonatologia Santobono; 4 UOC Diagnostica Per Immagini Pausilipon; 1 Patologia Clinica – Punto Prelievi Pausilipon; 1 Drappello; 2 UOC Radiologia Ps Santobono; 2 Laboratorio di Via Ravaschieri; 2 Bioingegneria di Via Ravaschieri                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |     |    |   |  |  |       |         |             |  |  |  |     |      |
| APPENDIABILI A STELO, con portaombrelli. Classe di reazione al fuoco 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |  | 43  | PZ | 1 |  |  |       |         | 101MIX      |  |  |  | 43  | 774  |
| Bioingegneria di Via Ravaschieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |     |    |   |  |  |       |         |             |  |  |  |     |      |
| SCRIVANIA ANGOLOLARE OPERATIVA 180 X80 cm in melaminico nobilitato 25mm, bordi e spigoli smussati, completa di n.2 boccole passa cavi, pannelli frontali, base metallica dotata di piedini livellatori regolabili in ABS trasparente ancorata sottopiano a due travi metalliche pressopiegate di collegamento, alle quali è fissato il piano di lavoro. Classe di reazione al fuoco 2; Classe di emissione formaldeide E1. Con cassetiera su ruote a tre cassetti. Scelta tra colore legno chiaro o noce       | 1  |  | 350 | PZ | 1 |  |  |       |         | ST507       |  |  |  | 350 | 350  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |     |    |   |  |  |  |  |             |  |  |  |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----|----|---|--|--|--|--|-------------|--|--|--|-----|------|
| TAVOLO RIUNIONE OVALE, di lunghezza 210 cm x 120 cm di profondità x 76 altezza - colore a scelta Con almeno 4 bocche passacavi o soluzioni simili – due basi centrali di appoggio per ergonomia delle sedute classe di reazione al fuoco 2. Classe di emissione formaldeide E1                                                               | 1 |  | 400 | PZ | 1 |  |  |  |  | DE828       |  |  |  | 400 | 400  |
| UOC Gastroenterologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |     |    |   |  |  |  |  |             |  |  |  |     |      |
| TAVOLO RIUNIONE OVALE, di dimensioni 200x160x75 cm; colore rovere Con almeno 4 bocche passacavi o soluzioni simili. Classe di reazione al fuoco 2. Classe di emissione formaldeide E1.                                                                                                                                                       | 1 |  | 750 | PZ | 1 |  |  |  |  | T45         |  |  |  | 750 | 750  |
| UOS Laboratori Ricerca e Biobanca di Via Ravaschieri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |     |    |   |  |  |  |  |             |  |  |  |     |      |
| SRIVANIA lineare mis. circa 140x80x75 cm in melaminico. completa di n.2 boccole passa cavi. classe di reazione al fuoco 2. colori a scelta (almeno 3); classe di emissione formaldeide E1. Con fianchi laterali e pannello sul davanti; Con cassettera su ruote a tre cassetti. Disponibile color legno chiaro, legno scuro e colore Bianco. | 8 |  | 250 | PZ | 1 |  |  |  |  | DE101-ST516 |  |  |  | 250 | 2000 |
| TAVOLO PER STAMPANTE, in melaminico a scelta tra colore legno chiaro e scuro, bianco. Classe di reazione al fuoco 2. Classe di emissione formaldeide E1. dimensioni 40 x60 x 50 cm di altezza Disponibile color legno chiaro, legno scuro e colore Bianco.                                                                                   | 1 |  | 150 | PZ | 1 |  |  |  |  | TV-ST-1     |  |  |  | 150 | 150  |
| ARMADIO IN BILAMINATO, con ante scorrevoli beige chiudibili a chiave su piedi alti circa 10 cm. Larghezza max 90 cm x 58 profondità x 200 cm di altezza. Classe di emissione formaldeide E1. Classe di reazione al fuoco 2. Disponibile color legno chiaro, legno scuro e colore Bianco.                                                     | 2 |  | 400 | PZ | 1 |  |  |  |  | AS102       |  |  |  | 400 | 800  |
| UOS Laboratori Ricerca e Biobanca di Via Ravaschieri; Bioingegneria di Via Ravaschieri                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |     |    |   |  |  |  |  |             |  |  |  |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |    |             |  |  |  |  |        |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|-----|------|
| MOBILE DA UFFICIO per archivio documenti con piani interni e ante battenti in vetro; Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 90x45x210h; Caratteristiche del prodotto: struttura realizzata con pannelli sp. mm. 18; schienale colore grigio realizzato con n. 2 pannelli sp. mm. 5 - ante realizzate con telaio profilo in alluminio ossidato naturale e vetro temperato con maniglia in alluminio incorporata nel telaio. rivestiti con carta melaminica classe E1 su due lati antiraffio ed antiriflesso. bordi perimetrali in ABS. n. 4 piani sp. mm. 25 regolabili. piedini di livellamento con regolazione dall'interno struttura. ante dotate di cerniere regolabili a fissaggio rapido. serratura di serie classe di reazione al fuoco 2 Disponibile color legno chiaro, legno scuro e colore Bianco. | 4 | 600 | PZ | 1           |  |  |  |  | ST278C |  |  | 600 | 2400 |
| IMPORTO A BASE DI GARA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |    | 31.000,00 € |  |  |  |  |        |  |  |     |      |
| PREZZO TOTALE DELLA FORNITURA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |    | 16.704,00 € |  |  |  |  |        |  |  |     |      |
| PERCENTUALE DI SCONTO RISPETTO ALLA BASE DI GARA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |    | 46,12%      |  |  |  |  |        |  |  |     |      |