

Verbale n°1 della commissione di Gara rif. CIG 96282581DB

Oggetto: Valutazione offerte tecniche per l'affidamento, di durata triennale, del servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica mediche per l'esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon. Importo base d'asta di euro 180.000,00 oltre IVA – CIG 96282581DB

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 9.30 pressol'ufficio del Direttore U.O.C. Diagnostica per immagini del Presidio Ospedaliero Santobono sito in Via Mario Fiore 6, Napoli sono presenti in seduta riservata i componenti di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominati con Determina n° 87 del 23.02.2023 del Direttore Generale che ha riscontrato la richiesta e designato la Commissione che risulta, pertanto, così costituita:

- **PRESIDENTE:** Dr. Massimo Zeccolini - Direttore UOC Diagnostica per immagini;
- **COMPONENTE:** Dr. Domenico Cicala - Dirigente medico UOC Radiologia;
- **COMPONENTE:** Dr. Marco Morrongiello - Collaboratore professionale U.O.S.I.D. Sicurezza Prevenzione e Protezione

La commissione accertata la presenza di tutti i membri designati e la regolarità della propria costituzione preliminarmente da atto:

- che, con delibera del Direttore Generale n°56 del 02.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il provvedimento di indizione della procedura "Indizione di una procedura di gara sotto soglia comunitaria, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), per l'affidamento, di durata triennale, del servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon. Importo a base d'asta € 180.000,00 oltre IVA – CIG 96282581DB –"
- che hanno presentato offerta, nei termini previsti, i seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Partita IVA
SAFE s.r.l.	08191921215
SPRAIS s.a.s.	08548421216

La commissione prende atto che, come da disciplinare di gara, i criteri previsti (D) per l'aggiudicazione della procedura sono quelli di seguito indicati:

CRITERIO 1: Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime.

CRITERIO 2: Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata.

CRITERIO 3: Struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.

CRITERIO 4: Esperienza professionale dell'Esperto di Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile RM.

CRITERIO 5: Proposta migliorativa.

Criterio di valutazione	(punti Max)	Criterio di attribuzione
Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime	15	D
Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata	15	D
Struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.	15	D
Esperienza professionale dell'Esperto di Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile RM	15	D
Proposta migliorativa	10	D
Totale	70	

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, come dalla seguente tabella di corrispondenza:

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Nulla	0
Inadeguato	0.1
Assolutamente insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.3
Insufficiente	0.4
Mediocre	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1.0

La commissione procede, pertanto, alla valutazione dell'offerta tecnica dei predetti operatori economici:

- SAFE S.R.L.
- SPRAIS s.a.s.

La cui schede di valutazione risultano allegata al presente verbale,rispettivamente **Allegato n°1 e Allegato n°2.**


La commissione termina i lavori alle ore _____

Del che è verbale, che letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE: Dr. Massimo Zeccolini

COMPONENTE: Dr. Domenico Cicala

COMPONENTE: Dr. Marco Morrongiello



Allegato 1

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Operatore economico : SAFE S.R.L.

CRITERIO 1: Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,8 BUONO L'organizzazione delle attività presso le strutture e la modalità di controllo sono di buon livello

CRITERIO 2: Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,8 BUONO Le modalità di espletamento e la strumentazione sono da ritenute di buon livello

CRITERIO 3: Struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO La struttura organizzativa e il personale messo a disposizione è di ottimo livello

CRITERIO 4: Esperienza professionale dell'Esperto di Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile RM.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO L'esperienza professionale in oggetto è di ottimo livello

CRITERIO 5: Proposta migliorativa.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO La proposta migliorativa dell'operatore economico è di ottimo livello

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



Allegato 2

SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Operatore economico : SPRAIS s.a.s.

CRITERIO 1: Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO L'organizzazione delle attività e le modalità di controllo sono strettamente attinenti a quanto richiesto nel capitolato

CRITERIO 2: Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,8 BUONO Le modalità di espletamento e la strumentazione utilizzata sono ritenute di buon livello

CRITERIO 3: Struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO La struttura organizzativa e i curricula del personale messo a disposizione sono di ottimo livello.

CRITERIO 4: Esperienza professionale dell'Esperto di Radioprotezione, dello Specialista in Fisica Medica e dell'Esperto Responsabile RM.

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,9 OTTIMO L'esperienza professionale dei professionisti in oggetto è di ottimo livello

CRITERIO 5: Proposta migliorativa.


GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI GARA

0,8 BUONO La proposta migliorativa dell'operatore economico è di buon livello

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



servizio di esperto qualificato responsabile della
sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto
in radioprotezione e di specialista in fisica medica
per le esigenze dell' "AORN Santobono Pausilipon" - RPO
n. 3415784

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITÀ
SAFE S.R.L.	69,4214876
SPRAIS S.A.S.	70

Two handwritten signatures are present below the table. The signature on the right is larger and more stylized, while the one on the left is smaller and more compact.

LOTTO UNICO

servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon" - RDO n. 3415784

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SAFE S.R.L.	SPRAIS S.A.S.
Punti qualità attribuiti Comm.1	60,00	60,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	60,00	60,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	60,00	60,50
Media dei punti di qualità attribuiti	60,00	60,50
Punteggio massimo attribuito	60,50	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SAFE S.R.L.	SPRAIS S.A.S.
Coefficiente di riparametrizzazione	0,99	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SAFE S.R.L.	SPRAIS S.A.S.
Punti qualità riparametrizzati	69,42	70,00





LOTTO UNICO

servizio di esperto qualificato responsabile della sicurezza in RM, addetto alla sicurezza laser, esperto in radioprotezione e di specialista in fisica medica per le esigenze dell'AORN Santobono Pasquilloni - POC n. 3415784

SAFE S.R.L.

SPRATIS S.A.S.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	0,80	15,00	0,90	15,00
Organizzazione delle attività presso le strutture interessate al servizio e modalità di controllo delle attività medesime	Giudizio Commissario 1	0,80	15,00	0,90	15,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	13,50		
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	13,50		
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	13,50		
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00		
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00		
Modalità di espletamento del servizio e strumentazione utilizzata	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00		
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00		
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50	13,50		
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50	13,50		
Struttura organizzativa per l'esecuzione del servizio: personale messo a disposizione, curricula, ecc.	Giudizio Commissario 3	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50	13,50		
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50	13,50		
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50	13,50		
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50	13,50		
Esperienza professionale dallo Specialista in Fisica Medica e dall'Esperto Responsabile RM	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50	13,50		
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50	13,50		
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,90		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50	13,50		
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80		
Proposta migliorativa	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	8,00		
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00	8,00		
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00	8,00		
	Punti massimi attribuibili	9,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80		
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	8,00		
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,80		
Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00	8,00			
Giudizio Commissario 3	0,90	0,80			
Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00	8,00			