



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI POPPATOI,
TETTARELLE NON STERILI E CESTELLI PORTA-BIBERON.**

LOTTO 1. MATERIALE NON STERILE. IMPORTO A BASE DI GARA 137.000,00 EURO

MATERIALE NON STERILE

A) N. 400.000 poppatoi non sterili, con capacità 250 ml, con le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- **Materiale latex free**
- **materiale rigido, chiaro, trasparente o, comunque, tale da rendere visibile il contenuto, rispondente alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti, in particolare a quella relativa all’assenza di rilascio di Bisfenolo A e Ftalati nei biberon, di cui al Decreto Ministero Salute 16/02/2011, di recepimento della Direttiva 2011/8/UE.**
- **scala graduata serigrafata e ben leggibile, a partire da 10 ml, con intervallo di 10 ml**
- **tappo con chiusura a vite, a bloccaggio rapido, inserito nella confezione a parte (il tappo deve essere inserito nella confezione non avvitato)**
- **la struttura e il materiale di cui sono costituiti devono consentirne l’uso in tutte le fasi del ciclo di preparazione dei pasti per neonati (preparazione, pastorizzazione, conservazione in frigo, congelamento, distribuzione e consumo)**
- **il range di utilizzo termico deve essere impresso, in modo indelebile, su ogni flacone**
- **I biberon debbono essere consegnati in confezioni di plastica con numero di pezzi 25 (80% della fornitura) e numero 5 pezzi (20% della fornitura).**

Ogni Biberon deve essere etichettato con le seguenti note:

- **AORN SANTOBONO-PAUSILIPON e logo aziendale**
- **Campo di temperatura di utilizzo (deve riportare il range di temperatura come indicato da scheda tecnica)**



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

- Su ogni singola confezione deve essere riportata la data di confezionamento
- Sull’etichetta deve essere riportata la dicitura “ il contenuto va mantenuto ad una temperatura tra 4 e 8 gradi e consumato entro le 24 ore dalla data di preparazione”

B) 7.500 tettarelle monouso, non sterili, latex free, con testa a ciliegia, dotate di tre fori, con sistema rigido di protezione, tipo capsula asportabile e riposizionabile, che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- in confezione singola, pronte all’uso, con indicazione all’esterno della data di confezionamento
- adattabili ai poppatoi di cui sopra, posizionate sotto la ghiera per consentire l’avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta
- confezionate singolarmente ed inserite in busta da 25 pezzi
- rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti ed, in particolare, all’assenza di rilascio delle Nitrosamine.
- Il confezionamento deve avvenire in ambiente igienicamente controllato.

C) 120.000 tettarelle formato piccolo, non sterili, monouso, latex free, con testa a ciliegia, dotate di un foro, con sistema rigido di protezione (tipo capsula asportabile e riposizionabile), che garantisca la massima sicurezza igienica. Debbono essere fornite:

- in confezione singola, pronte all’uso, con indicazione, all’esterno, della data di confezionamento
- adattabili a poppatoi di cui sopra, posizionate sotto la ghiera, per consentire l’avvitamento al poppatoio e la perfetta tenuta
- confezionate singolarmente ed inserite in busta da 25 pezzi
- rispondenti alle normative vigenti relative ai contenitori destinati al contatto con alimenti e, in particolare, al rilascio delle Nitrosamine
- Il confezionamento deve avvenire in ambiente igienicamente controllato.

La ditta aggiudicataria deve fornire i cestelli porta biberon idonei ad accogliere sia il formato da 250 ml che il formato da 100 ml. I porta biberon debbono risultare compatibili con i comuni apparecchi scalda-biberon atti a trattare termicamente almeno 8 biberon con procedimento a “bagno maria”. I cestelli pertanto, muniti di alloggiamento a griglia, debbono poter contenere i biberon in modo tale da evitarne il galleggiamento degli stessi quando inseriti nello scalda-biberon. I cestelli debbono essere di materiale metallico termoresistente (certificato), muniti di copertura e gancio di chiusura (per impedire il ribaltamento dei biberon). Gli stessi debbono essere dotati di dispositivo atto al trasporto in sicurezza (tale da evitare lo scivolamento/ribaltamento di cestelli sovrapposti durante il loro trasporto).



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
“Santobono - Pausilipon”*

*Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

Si richiede quindi la fornitura di n. 50 cestelli porta biberon da 250 ml contenenti 12 scomparti e n. 15 cestelli porta biberon da 100 ml contenenti 16 scomparti.

TUTTI I PRODOTTI DEVONO ESSERE LATEX FREE, CONFEZIONATI IN IMBALLAGGI ESTERNI CHE GARANTISCANO UN’EFFICACE BARRIERA CONTRO L’UMIDITA’, LA POLVERE E IL DETERIORAMENTO E CONSONI AL TRASPORTO E ALL’IMMAGAZZINAMENTO PER SOVRAPPOSIZIONE.

Criteria per l’attribuzione del punteggio di qualità

Maneggevolezza e praticità d’uso, funzionalità in relazione alla destinazione d’uso	20
Caratteristiche del materiale di produzione	20
Confezionamento singolo e facilità d’apertura, etichettatura	15
Documentazione tecnica e lavori scientifici	10
Servizio post-vendita	5
totale	70