

LOTTO 07

Medinova

Monitor (dimensioni,
risoluzione,
movimentazioni, sensore
luce ambiente, etc)

Punti massimi attribuibili

10,00

0,60

Giudizio Commissario 1

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

6,00

Giudizio Commissario 2

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

6,00

Giudizio Commissario 3

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

6,00

Caratteristiche
frammentazione (es.
frequenza manipolo, etc)

Punti massimi attribuibili

10,00

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

10,00


Giudizio Commissario 2

1,00


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
Caratteristiche vitrectomia (velocità, tipo vitrectomo, modalità di funzionamento)	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
Endoilluminazione (caratteristiche sorgenti, regolazione luminosità etc)	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00




	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,00
Modulo diatermia	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
Modulo pompa	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
Modulo fluidi e scambio aria fluidi	Punti qualità attribuiti commissario3	10,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00




	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Sistemi di controllo e sicurezza	Punti massimi attribuibili	7,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	7,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,00
Sistemi di comando da parte del chirurgo	Punti massimi attribuibili	8,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	8,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	8,00




LOTTO 07

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI		Medinova
Punti qualità attribuiti Comm.1		76,00
Punti qualità attribuiti Comm.2		76,00
Punti qualità attribuiti Comm.3		76,00
Media dei punti di qualità attribuiti		76,00
Punteggio massimo attribuito		76,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE		Medinova
Coefficiente di riparametrizzazione		1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI		Medinova
Punti qualità riparametrizzati		80,00



Handwritten signatures and initials, including a large signature and a smaller one with a checkmark, likely representing official approval or verification of the data.

LOTTO 07	
DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Medinova	80

R

[Signature]

[Signature]

LOTTO 07						AGGIUDICATARIA
80% qualità - 20% prezzo						
DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO	PUNTEGGIO TOTALE
				90.000,000	73.292,650	
Medinova	80	20	73.292,650			100
NOTE						