

LOTTO 01

Medisol

Capacità di memoria e processore

Punti massimi attribuibili

4,00

Giudizio Commissario 1

0,90

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

3,60

Giudizio Commissario 2

0,90

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

3,60

Giudizio Commissario 3

0,90

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

3,60

Numero di porte USB e connettività

Punti massimi attribuibili

2,00

Giudizio Commissario 1

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

2,00

Giudizio Commissario 2

1,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

2,00

Giudizio Commissario 3

1,00

Handwritten signature and initials

	Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,00
Dimensioni e peso dell'apparecchio	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
Tempi di accensione da spento e standby	Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,40
	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	2,70
	Giudizio Commissario 2	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	2,70
Rumorosità in dB	Giudizio Commissario 3	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,70
	Punti massimi attribuibili	2,00
	Giudizio Commissario 1	1,00

Manuale

2

	Punti qualità attribuiti Commissario 1	2,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	2,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	2,00
Monitor: dimensioni e risoluzione	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,00
Presenza di batteria e durata	Punti massimi attribuibili	1,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,80
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,80
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,80

Alpless
[Signature]

Ergonomia e semplicità d'uso	Punti massimi attribuibili	2,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,00
Caratteristiche di imaging (frequenza max, frame rate 2D e 4D, profondità, range dinamico, canali TX/RX, scattering, etc)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Elaborazione delle immagini (zoom, risoluzione, quantificazione 2D, speckle tracking)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	4,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,00
Funzionalità imaging 2D color e Doppler (CW, Color, triplex mode, regolazioni automatiche)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Caratteristiche Modulo CEUS	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
Caratteristiche Modulo Elastosonografia	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00

Handwritten signatures and initials:

Stylized signature (top)

Stylized signature (middle)

Initials (bottom)

	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	4,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,00
Caratteristiche dell'imaging AI	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
Caratteristiche pacchetto e software cardiologico	Punti qualità attribuiti commissario3	5,00
	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,50
	Giudizio Commissario 2	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario2	4,50
Profondità di scansione	Giudizio Commissario 3	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,50
	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80




	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
Periodo di durata dell'impulso	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
Lunghezza spaziale dell'impulso (SPL)	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
Periodo di ripetizione dell'impulso (PRP)	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40




	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
Frequenza di ripetizione degli impulsi (PRF)	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
	Punti massimi attribuibili	3,00
Fattore di qualità Q in relazione alla banda di frequenza	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
Risoluzione spaziale in termini di risoluzione temporale ed assiale	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
	Punti massimi attribuibili	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40

Handwritten signature

	Punti qualità attribuiti commissario1	2,40
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	2,40
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	2,40
Numero di elementi attivi, loro diametro e disposizione spaziale	Punti massimi attribuibili	4,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,20
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,20
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,20


 H. M.

LOTTO 01

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI		Medisol
Punti qualità attribuiti Comm.1		71,00
Punti qualità attribuiti Comm.2		71,00
Punti qualità attribuiti Comm.3		71,00
Media dei punti di qualità attribuiti		71,00
Punteggio massimo attribuito		71,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE		Medisol
Coefficiente di riparametrizzazione		1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI		Medisol
Punti qualità riparametrizzati		80,00




LOTTO 01	
DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Medisol	80





LOTTO 01							AGGIUDICATARIA
80% qualità - 20% prezzo							Medisol
DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA		PREZZO PIU' BASSO	PUNTEGGIO TOTALE
				98.360,660		89.571,000	
Medisol	80	20	89.571,000				100
NOTE							