

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 3**

PR  
RP  
OF  
K  
M

1. **In cosa consistono le diagnosi infermieristiche?**
  - a. Nel diagnosticare e curare in autonomia tutte le malattie
  - b. Nel riconoscimento di tutti i presidi di comune utilizzo
  - c. Nell'identificazione dei problemi di salute curabili mediante interventi infermieristici
2. **Secondo la teoria di C. Roy, quanti tipi di adattamento esistono?**
  - a. 2
  - b. 3
  - c. 4
3. **Quanti elementi fondamentali prende in considerazione il meta paradigma dell'infermieristica?**
  - a. 4
  - b. 5
  - c. 3
4. **Quale delle seguenti scale per la valutazione del dolore viene utilizzata per i neonati pretermine?**
  - a. PIPP
  - b. NPASS
  - c. NIPS
5. **Secondo la definizione dell'International Association for the study of Pain (IASP) del 1986 il dolore è:**
  - a. Un'esperienza sensoriale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno
  - b. Un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno
  - c. Un'esperienza emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno
6. **Cosa sono le emulsioni?**
  - a. Miscela di due sostanze idrofile
  - b. Miscela di due sostanze insolubili tra loro
  - c. Miscela di due sostanze lipofile
7. **Dopo la somministrazione di terapia attraverso la via rettale è opportuno:**
  - a. Comprimerle delicatamente le natiche del bambino fino a scomparsa del riflesso sfinteriale di espulsione del farmaco
  - b. Posizionare il bambino prono
  - c. Invitare il bambino a mobilizzarsi per favorire l'assorbimento
8. **Quale delle seguenti è un'indicazione all'uso di CVP (cateteri venosi periferici)?**
  - a. Tutte le successive
  - b. Somministrare sangue e suoi derivati
  - c. Somministrare elettroliti e sostanze nutritive in caso di vomito, diarrea o in caso di ostacolo all'alimentazione
9. **Cosa si intende per somministrazione peridurale?**
  - a. Somministrazione di farmaci sistemici
  - b. Somministrazione di farmaci a livello del rachide
  - c. Somministrazione di farmaci a livello cerebrale
10. **Una pomata è:**
  - a. Una sostanza formata da sostanze grasse
  - b. Una sostanza formata da sostanze grasse e resinose
  - c. Nessuna delle precedenti
11. **Per adattamento alla vita extrauterina si intendono:**
  - a. Le manifestazioni anatomiche che si verificano al momento del passaggio dalla vita intrauterina alla vita extrauterina
  - b. Le manifestazioni funzionali che si verificano al momento del passaggio dalla vita intrauterina alla vita extrauterina
  - c. Tutte le precedenti

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 3**

12. In base alla classificazione del peso alla nascita, i neonati definiti LBW hanno un peso compreso:
- Tra 2.550 e 4.199 gr
  - Tra 1.500 e 2.499 gr
  - Tra 1.000 e 1.499
13. Alla nascita, la cute nei neonati è diffusamente ricoperta da:
- Eritema,
  - Lanugine
  - Vernice caseosa
14. Se un neonato è classificato alla nascita come SGA, vuol dire che ha:
- Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale
  - Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale
  - Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
15. Quali sono gli screening neonatali obbligatori secondo la legge n.104 del 5 febbraio 1992?
- Fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica
  - Fenilchetonuria, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica
  - Fenilchetonuria, morbo di cooley, fibrosi cistica
16. La responsabilità penale è:
- Strettamente personale
  - Di tutta l'equipe
  - Solo del medico
17. Qual è il periodo temporale di conservazione delle cartelle cliniche delle strutture sanitarie?
- Illimitato
  - 25 anni
  - 50 anni
18. Un neonato itterico sottoposto alla fototerapia deve essere esposto alla luce:
- Vestito, senza particolari restrizioni
  - Nudo
  - Nudo con benda e protezioni oculari
19. A che età la bronchiolite raggiunge il suo picco massimo di incidenza?
- 6-18 mesi
  - 18-24 mesi
  - 24-36 mesi
20. La trisomia 18 è detta anche:
- Sindrome di Patau
  - Sindrome di Edwards
  - Anemia di fanconi
21. In caso di ostruzione delle vie aeree, qual è il meccanismo di difesa naturale?
- Starnutire
  - Respirazione forzata con il naso
  - Tosse
22. Secondo l'articolo 18 del Codice Deontologico degli infermieri:
- L'Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.
  - L'Infermiere rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.
  - L'Infermiere previene e rileva il dolore dell'assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona.

PM  
RP  
AC  
OK  
M

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 3**

**23. Perché in ambito pediatrico e neonatale si diluiscono i farmaci?**

- a) Per aumentare l'effetto sistemico nell'unità di tempo in corso di somministrazione
- b) Facilitare il frazionamento della dose, in particolare per medicinali costosi
- c) Nessuna delle precedenti

**24. Tra le preparazioni galeniche utilizzate in ambito Pediatrico, troviamo:**

- a) Sciroppi aromatizzati
- b) Capsule
- c) Nessuna delle precedenti

**25. La ventilazione a pressione positiva consente di ventilare correttamente se:**

- a. Le vie aeree sono pervie, la maschera è di taglia appropriata e copre la punta del mento e la bocca del neonato
- b. Le vie aeree sono pervie, la maschera è di taglia appropriata e copre la punta del mento, il naso e la bocca del neonato
- c. Le vie aeree sono pervie e la frequenza di ventilazione è di 90 bpm.

**26. Quale tra i seguenti farmaci non è di norma presente in un carrello d'emergenza?**

- a. furosemide
- b. dopamina
- c. meropenem

**27. il modello teorico del Nursing proposto da Cantarelli è definito:**

- a. modello delle competenze infermieristiche
- b. modello del nursing basato sulle evidenze
- c. modello delle prestazioni infermieristiche

**28. Secondo la raccomandazione del Ministero della Salute "PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI "LOOKALIKE/SOUND-ALIKE":**

- a. Gli errori riferiti all'uso dei farmaci LASA possono causare danni anche gravi
- b. Le indicazioni sono rivolte al personale medico e ai farmacisti
- c. I farmaci LASA non possono essere tenuti nei reparti, ma solo nella Farmacia Ospedaliera

**29. La responsabilità professionale di un infermiere:**

- a. È sempre limitata perché condivisa con quella medica
- b. È piena e diretta, in quanto professionista autonomo
- c. È arbitraria

**30. Il collegio IPASVI:**

- a. È attualmente esistente in ogni provincia
- b. Ha un consiglio direttivo: la FNOPI
- c. È stato trasformato in Ordine professionale

PM  
RP  
d  
af  
M

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n°1**

Prova non  
obbligatoria  
PR  
LC  
RP  
df

1. **Ordinare in sequenza le fasi del processo di nursing:**
  - a. Accertamento, diagnosi infermieristiche, pianificazione, attuazione interventi, valutazione
  - b. Accertamento, diagnosi infermieristiche, attuazione interventi, pianificazione, valutazione
  - c. Accertamento, pianificazione, diagnosi infermieristiche, attuazione interventi, valutazione
2. **Quale teorico del nursing promuoveva il modello del self-care?**
  - a. C. Roy
  - b. F. Nightingale
  - c. D. Orem
3. **Il problem solving è:**
  - a. La capacità di risoluzione dei problemi
  - b. Il metodo logico e sistematico di affrontare i problemi
  - c. Il sinonimo di processo di assistenza
4. **La scala algometrica denominata FLACC:**
  - a. Valuta 3 parametri e ad ognuno di essi attribuisce un punteggio che va da 0 a 3
  - b. Valuta 4 parametri e ad ognuno di essi attribuisce un punteggio che va da 0 a 1
  - c. Valuta 5 parametri e ad ognuno di essi attribuisce un punteggio che va da 0 a 2
5. **Nella valutazione del dolore, la scala di Eland è una scala:**
  - a. Visiva analogica
  - b. Colorimetrica
  - c. Intervallare
6. **Per somministrazione di un farmaco per via parenterale si intende:**
  - a. L'introduzione nell'organismo di un farmaco attraverso un SNG
  - b. L'introduzione nell'organismo di un farmaco attraverso una PEG
  - c. L'introduzione nell'organismo di un farmaco attraverso una via diversa da quella gastrointestinale
7. **Quale delle seguenti rappresenta una controindicazione alla somministrazione della terapia rettale?**
  - a. Nausea
  - b. Vomito
  - c. Diarrea
8. **Quali delle seguenti è una complicanza dovuta all'utilizzo di un CVP (catetere venoso periferico)?**
  - a. Occlusione
  - b. Processi infettivi
  - c. Tutte le precedenti
9. **Cosa s'intende per somministrazione intraossea?**
  - a. Nessuna delle successive
  - b. Somministrazione di farmaci nelle articolazioni
  - c. Somministrazione di farmaci nella cavità midollare delle ossa
10. **Quale delle seguenti vie di somministrazione ha come complicanza l'ascesso?**
  - a. Endovenosa
  - b. Intramuscolare
  - c. Epidurale
11. **Affinchè il neonato alla nascita non disperde calore per evaporazione bisogna:**
  - a. Asciugarlo
  - b. Aspirarlo
  - c. Scuoterlo
12. **Prima di quale settimana gestazionale un neonato è considerato pretermine?**
  - a. 41
  - b. 38
  - c. 37
13. **Quale delle seguenti manovre rappresenta uno screening neonatale per l'individuazione della displasia congenita dell'anca?**
  - a. Ortolani
  - b. Barlow
  - c. Tutte le precedenti

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n°1**

*area non  
obbl  
PR  
PR  
ed*

14. **Se un neonato è classificato alla nascita come LGA, vuol dire che ha:**  
a. Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale  
b. Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale  
c. Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
15. **La retinopatia del pretermine:**  
a. È un disordine della vascolarizzazione retinica  
b. Porta sempre alla cecità  
c. Non è una malattia evolutiva
16. **Secondo l'articolo 32 della Costituzione Italiana,**  
a. I trattamenti sanitari devono essere scelti esclusivamente dall'interessato/familiare, dopo opportuna informazione da parte del medico  
b. I trattamenti sanitari devono essere scelti liberamente dall'interessato/familiare, esclusi i casi previsti dalla legge  
c. I trattamenti sanitari devono essere imposti dall'interessato, dopo opportuna informazione da parte del medico
17. **Cosa si intende per responsabilità penale:**  
a. Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato  
b. Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina  
c. Tutte le precedenti
18. **Il termine imperizia indica:**  
a. Mancanza di esperienza  
b. Mancanza di abilità  
c. Tutte le precedenti
19. **Qual è il sintomo maggiormente caratteristico nella stenosi ipertrofica del piloro?**  
a. Stipsi ostinata  
b. Vomito post-prandiale  
c. Diarrea
20. **Cos'è il test di Guthrie?**  
a. Un test per lo screening della fenilchetonuria  
b. Un test per lo screening neonatale  
c. Tutte le precedenti
21. **Secondo l'articolo 4 del codice Deontologico degli infermieri:**  
a) "L'Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell'interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura."  
b) "L'Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando empatia. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell'interessato, le sue figure di riferimento. Il tempo di relazione è tempo di cura."  
c) "L'Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell'interessato, le sue figure di riferimento. Il tempo di relazione è tempo di cura."
22. **La preparazione galenica in ambito Pediatrico ci permette di:**  
a. Personalizzare il dosaggio del farmaco prescritto in base alle necessità terapeutiche del medico.  
b. Rendere appetibili principi attivi non graditi o amari  
c. Tutte le precedenti
23. **In base alle Linee guida sulla Rianimazione Neonatale, alla nascita se il neonato è in apnea o gasping e ha una FC inferiore a 100bpm:**  
a. Si considera la ventilazione a pressione positiva e si rileva la Saturazione di Ossigeno tramite pulsiossimetro  
b. Si intuba il neonato  
c. Si somministra adrenalina ev

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n°1**

*Prova n°1  
CARE  
PM  
RP  
le  
JD*

24. **Quale tra i seguenti farmaci non è presente in un carrello d'emergenza?**  
a. Nitroglicerina  
b. Furosemide  
c. Potassio
25. **La diluizione dei farmaci è:**  
a. un processo di riduzione della concentrazione di una soluzione in una meno concentrata con l'utilizzo di un solvente (diluente).  
b. Un processo di aumento della concentrazione di una soluzione in una meno concentrata con l'utilizzo di un solvente (diluente).  
c. un processo di riduzione della concentrazione di una soluzione in una più concentrata con l'utilizzo di un solvente (diluente).
26. **La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) definisce le diagnosi infermieristiche come:**  
a. Un obiettivo infermieristico sulle risposte di un individuo, famiglia o comunità a processi di salute/vita reali o potenziali  
b. Una diagnosi medica sulle risposte di un individuo, famiglia o comunità a processi di salute/vita reali o potenziali  
c. Un giudizio clinico sulle risposte di un individuo, famiglia o comunità a processi di salute/vita reali o potenziali
27. **Secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute "PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CONSEGUENTI ALL'USO DI ABBREVIAZIONI, ACRONIMI, SIGLE E SIMBOLI":**  
a. L'uso non standardizzato di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, può indurre in errore e causare danni ai pazienti  
b. L'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, non viene considerata una prassi consolidata durante le fasi di gestione del farmaco  
c. La maggior parte degli errori in terapia si verificano durante la somministrazione dei farmaci prescritti.
28. **In caso di somministrazione di farmaci con PH >9 O <5, è indicato:**  
a. un accesso venoso periferico  
b. un accesso venoso centrale  
c. un accesso intraosseo
29. **In base al DPR n° 254 del 15 luglio 2003, i pannolini pediatrici sono da considerarsi:**  
a. Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani  
b. Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani, se non utilizzati da pazienti infettivi  
c. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
30. **La scheda dell'incident reporting:**  
a. è la modalità di raccolta delle segnalazioni in modo strutturato su eventi indesiderati  
b. è la modalità di raccolta degli eventi sentinella, compilata dal Direttore dell'UO coinvolta  
c. è la modalità di raccolta degli eventi avversi, compilata dal medico di guardia al momento dell'avvenimento

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 2**

Per non  
inviare  
FR  
Re Ad  
CC

1. **Per accertamento infermieristico si intende:**
  - a. Raccolta sistematica dei dati per accertare lo stato di salute del paziente
  - b. Acquisizione del consenso da parte del paziente a sottoporsi ad accertamenti sanitari
  - c. Accertare la natura della malattia da cui è affetto il paziente
2. **Quale definizione di infermiere offre la teoria Infermieristica di V. Henderson?**
  - a. “[.] la funzione peculiare dell’infermiere è quella di assistere l’individuo, sano o malato, nello svolgimento delle attività che contribuiscono alla salute e che il paziente svolge attività che contribuiscono alla salute e che il paziente svolgerebbe da solo se avesse la forza necessaria, la volontà o la conoscenza sufficiente [..]
  - b. Mettere il paziente nella migliore condizione perché la natura intervenga su di lui
  - c. L’infermiere è un professionista competente nell’instaurare una relazione interpersonale terapeutica che fa vivere la persona aiutata meglio rispetto al primo incontro
3. **I dati soggettivi sono:**
  - a. Le percezioni, le sensazioni, i sentimenti e i pensieri espressi del paziente
  - b. Le percezioni, le sensazioni, i sentimenti e i pensieri avvertiti dall’infermiere
  - c. I dati oggettivi sottoposti ad interpretazione personale
4. **Le scale di eterovalutazione:**
  - a. Permettono la valutazione del dolore da parte del bambino
  - b. Permettono la valutazione del dolore da persone diverse dal bambino (operatore/genitori)
  - c. Permettono la valutazione del dolore sia da parte del bambino, sia da parte diverse
5. **La scala per la valutazione del dolore denominata VAS è una scala:**
  - a. Intervallare
  - b. Visiva analogica
  - c. Colorimetrica
6. **Uno studio clinico su un nuovo farmaco si dice in *doppio cieco* quando:**
  - a. Né lo sperimentatore né il paziente conoscono il trattamento farmacologico
  - b. Sia il paziente che lo sperimentatore conoscono il trattamento farmacologico
  - c. Solo sperimentatore conosce il trattamento farmacologico
7. **Le capsule gastroprotette:**
  - a. Non possono essere tritate
  - b. Non vengono somministrate ai bambini
  - c. Appartengono alla classe dei gastroprotettori
8. **Quale delle seguenti sono tecniche di incannulazione di un CVC (catetere venoso centrale)**
  - a. Percutanea
  - b. Chirurgica
  - c. Tutte le precedenti
9. **Cosa si intende per somministrazione intratecale?**
  - a. Somministrazione di farmaci direttamente nello spazio subaracnoideo
  - b. Somministrazione di farmaci per via spinale
  - c. Nessuna delle precedenti
10. **Nei confronti di un O.S.S. l’infermiere può delegare?**
  - a. Sì, per le prestazioni che l’infermiere ritiene possibile
  - b. No, l’infermiere non può delegare ma può solo trasferire o assegnare prestazioni
  - c. Sì, ma solo l’assistenza di base
11. **Affinchè il neonato alla nascita non disperde calore per evaporazione bisogna:**
  - a. Asciugarlo
  - b. Aspirarlo
  - c. Scuoterlo
12. **Frequenza cardiaca <100/min, attività respiratoria debole, tono muscolare assente, pianto vivace e colorito roseo indicano un APGAR di:**
  - a. 5
  - b. 7
  - c. 6

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 2**

Per non  
chiamare  
AN  
← OJ

13. Dopo quale settimana di gestazione un neonato è considerato post termine?  
a. 40  
b. 42  
c. 41
14. Se un neonato è classificato alla nascita come AGA, vuol dire che ha:  
a. Misure antropometriche e peso appropriato per l'età gestazionale  
b. Misure antropometriche e peso grande per l'età gestazionale  
c. Misure antropometriche e peso piccolo per l'età gestazionale
15. A chi appartiene la responsabilità della corretta tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope?  
a. Coordinatore infermieristico  
b. Dirigente medico  
c. Direttore responsabile del servizio infermieristico
16. Cosa si intende per responsabilità civile?  
a. Responsabilità che deriva dalla commissione di un reato  
b. Responsabilità che deriva da un atto illecito che arreca danno patrimoniale  
c. Responsabilità che deriva dalla violazione di un regolamento di disciplina
17. Il termine negligenza indica:  
a. Mancanza di professionalità  
b. Omissione di atto doveroso  
c. Mancanza di impegno
18. Qual è l'agente eziologico che causa la scarlattina?  
a. Streptococco beta emolitico di gruppo a  
b. Pseudomonas aeruginosa  
c. Stafilococco aureus
19. Qual è la frattura di più frequente riscontro nel neonato?  
a. Omero  
b. Clavicola  
c. Femore
20. La trisomia 13 è detta anche:  
a. Sindrome di Patau  
b. Sindrome di Edwards  
c. Anemia di Fanconi
21. La manovra di Heimlich:  
a. Può essere utilizzata con pazienti coscienti e non  
b. Può essere utilizzata solo con pazienti non coscienti  
c. Può essere utilizzata con pazienti coscienti
22. Secondo l'articolo 6 del Codice Deontologico degli infermieri:  
a. L'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest'ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell'infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L'infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni.  
b. L'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche uguali alle proprie. L'infermiere non si può avvalere in nessun caso della clausola di coscienza  
c. L'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest'ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell'infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L'infermiere non si può avvalere mai della clausola di coscienza.

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N. 20 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DI CUI N. 6 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FF.AA E N. 3 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

**PROVA SCRITTA n° 2**

*Bene ma  
Credo  
M  
K off*

23. **Perché in ambito pediatrico e neonatale si diluiscono i farmaci?**  
a) Per diminuire l'effetto sistemico nell'unità di tempo in corso di somministrazione  
b) Facilitare il frazionamento della dose, in particolare per medicinali particolarmente concentrati  
c) Tutte le precedenti
24. **La preparazione galenica in ambito Pediatrico:**  
a) ci permette di personalizzare il dosaggio del farmaco prescritto in base alle necessità terapeutiche del medico.  
b) Non viene di norma utilizzata  
c) Aumenta il rischio di errore farmacologico
25. **In base alle Linee guida sulla Rianimazione Neonatale, alla nascita si valuta:**  
a) Età gestazionale, tono muscolare e respiro/pianto  
b) Età gestazionale, Frequenza cardiaca e respiro/pianto  
c) Età gestazionale, Frequenza cardiaca e Saturazione di Ossigeno.
26. **Quale tra i seguenti farmaci non è di norma presente in un carrello d'emergenza?**  
a) adenosina  
b) lidocaina  
c) cefixima
27. **Secondo V. Henderson, il nursing ha la finalità di aiutare il paziente a raggiungere:**  
a. La capacità di curarsi da solo  
b. L'autogestione della salute  
c. L'armonia con l'ambiente
28. **Secondo la Raccomandazione del Ministero della salute "LA MANIPOLAZIONE DELLE FORME FARMACEUTICHE ORALI SOLIDE":**  
a. La manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, qualora si renda necessaria, causa errori in terapia se non correttamente gestita  
b. La manipolazione delle forme farmaceutiche è necessaria per tutti i farmaci orali in età pediatrica  
c. La manipolazione delle forme farmaceutiche non è necessaria per i farmaci orali in età pediatrica
29. **La responsabilità civile di un professionista sanitario può essere:**  
a. Di tipo contrattuale ed extracontrattuale  
b. Solo di tipo contrattuale  
c. Solo di tipo extracontrattuale
30. **L'OPI è stato istituito:**  
a. Con la Legge Gelli  
b. Con la legge Lorenzin  
c. Con la legge 251/2000