

LOTTO 21				
Lubrificante gel per endoscopia (80 gr circa)		BENEFIS	CERACARTA	AIESI HOSPITAL SERVICE
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	14,00	12,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	24,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	24,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	24,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,60	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	12,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,60	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	12,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,60	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	12,00	14,00

Lubrificante gel per endoscopia (80 gr circa)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BENEFIS	CERACARTA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità attribuiti Comm.1	51,00	50,00	47,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	51,00	50,00	47,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	51,00	50,00	47,00
Media dei punti di qualità attribuiti	51,00	50,00	47,00
Punteggio massimo attribuito	51,00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BENEFIS	CERACARTA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,98	0,92
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BENEFIS	CERACARTA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità riparametrizzati	70,00	68,63	64,51

bu

DeBh

me

LOTTO 21

Lubrificante gel per endoscopia (80 gr circa)

[illegible]

De Bru



LOTTO 22					
Lubrificante gel per endoscopia sterile monodose (3 gr circa)		BENEFIS	CERACARTA	SVAS BIOSANA	AIESI HOSPITAL SERVICE
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00	14,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00	14,00	14,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70	0,70	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00	14,00	14,00	12,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	21,00	27,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	21,00	27,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	21,00	27,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	12,00	12,00	12,00





Lubrificante gel per endoscopia sterile monodose (3 gr circa)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BENEFIS	CERACARTA	SVAS BIOSANA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità attribuiti Comm.1	51,00	47,00	53,00	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	51,00	47,00	53,00	45,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	51,00	47,00	53,00	45,00
Media dei punti di qualità attribuiti	51,00	47,00	53,00	45,00
Punteggio massimo attribuito	53,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BENEFIS	CERACARTA	SVAS BIOSANA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Coefficiente di riparametrizzazione	0,96	0,89	1,00	0,85
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BENEFIS	CERACARTA	SVAS BIOSANA	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità riparametrizzati	67,36	62,08	70,00	59,43

LOTTO 22

Lubrificante gel per endoscopia sterile monodose (3
gr circa)

[illegible]

ACBf

LOTTO 23			
Tappini auricolari in spugna da utilizzare per esecuzione ABR		LEDISO ITALIA	NATUS MEDICAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00

LOTTO 23

Tappini auricolari in spugna da utilizzare per
esecuzione ABR

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	LEDISO ITALIA	NATUS MEDICAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	49,00
Punteggio massimo attribuito	49,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	LEDISO ITALIA	NATUS MEDICAL
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	LEDISO ITALIA	NATUS MEDICAL
Punti qualità riparametrizzati	70,00	70,00





LOTTO 23

**Tappini auricolari in spugna da utilizzare per
esecuzione ABR**

[illegible]

Asdr

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. E.", written over the printed name "Michael E." at the bottom of the page.

LOTTO 24				
Splint nasali singoli esterni (composti da elementi morbidi antidecubito e elementi rigidi ossia placchette in alluminio)		SEDA	SVAS BIOSANA	EFFEBI ' HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	16,00	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	16,00	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	16,00	16,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	21,00	21,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	21,00	21,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	12,00

LOTTO 24

Splint nasali singoli esterni (composti da elementi morbidi antidecubito e elementi rigidi ossia placchette in alluminio)

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SEDA	SVAS BIOSANA	EFFEBI' HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,00	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,00	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,00	49,00	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,00	49,00	49,00
Punteggio massimo attribuito	49,00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SEDA	SVAS BIOSANA	EFFEBI' HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,96	1,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SEDA	SVAS BIOSANA	EFFEBI' HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	67,14	70,00	70,00

LOTTO 24

Splint nasali singoli esterni (composti da elementi morbidi antidecubito e elementi rigidi ossia placchette in alluminio)

[illegible]

A. D. P.



LOTTO 25		
Protesi testicolari DA 17 ML		ARS CHIRURGICA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00

LOTTO 25

Protesi testicolari DA 17 ML

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ARS CHIRURGICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56,00
Media dei punti di qualità attribuiti	56,00
Punteggio massimo attribuito	56,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ARS CHIRURGICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ARS CHIRURGICA
Punti qualità riparametrizzati	70,00

be

pep

mg

LOTTO 25

Protesi testicolari DA 17 ML

[illegible]

Ack



LOTTO 26

Protesi testicolari DA 27 ML

ARS
CHIRURGICA

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16,00

ms


Acbr

del

LOTTO 26

Protesi testicolari DA 27 ML

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ARS CHIRURGICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56,00
Media dei punti di qualità attribuiti	56,00
Punteggio massimo attribuito	56,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ARS CHIRURGICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ARS CHIRURGICA
Punti qualità riparametrizzati	70,00



LOTTO 26

Protesi testicolari DA 27 ML

[illegible]

ABZ

bee

LOTTO 33

Raccordo a T che connette il circuito respiratorio all'ampolla

A.M.G.
MEDICAL

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00

ME

AcBze

kel

Raccordo a T che connette il circuito
respiratorio all'ampolla

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	A.M.G. MEDICAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	42,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	42,00
Media dei punti di qualità attribuiti	42,00
Punteggio massimo attribuito	42,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	A.M.G. MEDICAL
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	A.M.G. MEDICAL
Punti qualità riparametrizzati	70,00

bel

Andy

de B...

LOTTO 33

Raccordo a T che connette il circuito respiratorio
all'ampolla

[illegible]

[Handwritten signature]



LOTTO 34								
Occhiali per ossigenoterapia misure varie pediatrico, neonatale ed adulti latex free e prive di lattice		BENEFIS	MED TRADE	FIAB	IDS	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	FARMAC ZABBAN	AIESI HOSPITAL SERVICE
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	12,00	14,00	12,00	12,00	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	12,00	14,00	12,00	12,00	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60	0,70	0,60	0,60	0,40	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	12,00	14,00	12,00	12,00	8,00	8,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	27,00	18,00	18,00	18,00	24,00	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	27,00	18,00	18,00	18,00	24,00	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60	0,60	0,60	0,80	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	27,00	18,00	18,00	18,00	24,00	18,00	18,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00

Occhiali per ossigenoterapia misure varie pediatrico, neonatale ed adulti latex free e prive di lattice

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BENEFIS	MED TRADE	FIAB	IDS	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	FARMAC ZABBAN	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità attribuiti Comm.1	59,00	44,00	44,00	42,00	50,00	38,00	38,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	59,00	44,00	44,00	42,00	50,00	38,00	38,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	59,00	44,00	44,00	42,00	50,00	38,00	38,00
Media dei punti di qualità attribuiti	59,00	44,00	44,00	42,00	50,00	38,00	38,00
Punteggio massimo attribuito	59,00						
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BENEFIS	MED TRADE	FIAB	IDS	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	FARMAC ZABBAN	AIESI HOSPITAL SERVICE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,75	0,75	0,71	0,85	0,64	0,64
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BENEFIS	MED TRADE	FIAB	IDS	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	FARMAC ZABBAN	AIESI HOSPITAL SERVICE
Punti qualità riparametrizzati	70,00	52,20	52,20	49,83	59,32	38,00	38,00

LOTTO 34

Occhiali per ossigenoterapia misure varie
pediatrico, neonatale ed adulti latex free e prive di
lattice

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BENEFIS	70
MED TRADE	52,20338983
FIAB	52,20338983
IDS	49,83050847
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY	59,3220339
FARMAC ZABBAN	38
AIESI HOSPITAL SERVICE	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

ME

AES

102

LOTTO 35				
Kit completi di ricambio per apparecchi per aerosolterapia Nebula in dotazione		MPM	BENEFIS	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	16,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	16,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	16,00	14,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,40	0,90	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	27,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,40	0,90	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	27,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,40	0,90	0,40
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	27,00	12,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	16,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	16,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	16,00	12,00

be

AcBp

me

Kit completi di ricambio per apparecchi per aerosolterapia Nebula in dotazione

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MPM	BENEFIS	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Punti qualità attribuiti Comm.1	38,00	59,00	38,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	38,00	59,00	38,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	38,00	59,00	38,00
Media dei punti di qualità attribuiti	38,00	59,00	38,00
Punteggio massimo attribuito	59,00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MPM	BENEFIS	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Coefficiente di riparametrizzazione	0,64	1,00	0,64
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MPM	BENEFIS	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Punti qualità riparametrizzati	38,00	70,00	38,00

LOTTO 35

Kit completi di ricambio per apparecchi per
aerosolterapia Nebula in dotazione

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
MPM	38
BENEFIS	70
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 36			
Dispenser per aerosol pressurizzati predosati con maschera		MPM ITALIA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00
Maneggevolezza e facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	27,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	27,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	27,00	18,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00

LOTTO 36

Dispenser per aerosol pressurizzati predosati con
maschera

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MPM ITALIA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Punti qualità attribuiti Comm.1	53,00	44,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	53,00	44,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	53,00	44,00
Media dei punti di qualità attribuiti	53,00	44,00
Punteggio massimo attribuito	53,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MPM ITALIA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,83
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MPM ITALIA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Punti qualità riparametrizzati	70,00	58,11




LOTTO 36

Dispenser per aerosol pressurizzati predosati con
maschera

[illegible]

LOTTO 37

Boccagli monouso in polipropilene con filtro antibatterico e antivirale per sistema portatile per la misurazione della frazione di (FENO) per il monitoraggio delle vie aeree . PER MISURATORE FENO BREATHE

MPM ITALIA

CRITERIO 1

Punti massimi attribuibili

20,00

Qualità ed affidabilità dei componenti

Giudizio Commissario 1

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

14,00

Giudizio Commissario 2

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

14,00

Giudizio Commissario 3

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

14,00

CRITERIO 2

Punti massimi attribuibili

30,00

Maneggevolezza e facilità
d'uso

Giudizio Commissario 1

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

21,00

Giudizio Commissario 2

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

21,00

Giudizio Commissario 3

0,70

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

21,00

CRITERIO 3

Punti massimi attribuibili

20,00

Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)

Giudizio Commissario 1

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

12,00

Giudizio Commissario 2

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

12,00

Giudizio Commissario 3

0,60

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

12,00

Handwritten signatures and initials:
- Top right: A stylized signature in black ink.
- Middle right: A signature in blue ink.
- Bottom right: A signature in blue ink.

LOTTO 37

Boccagli monouso in polipropilene con filtro antibatterico e antivirale per sistema portatile per la misurazione della frazione di (FENO) per il monitoraggio delle vie aeree . PER MISURATORE FENO BREATHE

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MPM ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,00
Punteggio massimo attribuito	47,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MPM ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MPM ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	70,00

AcBz

[Signature]

[Signature]

LOTTO 37

Boccagli monouso in polipropilene con filtro antibatterico e antivirale per sistema portatile per la misurazione della frazione di (FENO) per il monitoraggio delle vie aeree . PER MISURATORE FENO
BREATHE

[illegible]

ACBY

be